Teoría de la Información Consciente (TIC)

Autor : Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz

Junio 5 de 2026.

Tucumán , Argentina.

Puertas de fase TIC

VALIDACIÓN EXPERIMENTAL – PUERTA DE FASE RFP-368

Acabo de implementar y validar físicamente la Puerta de Fase Estelar RFP-368 usando MATRIX368_bot en Termux (Android).

RESULTADOS:

✅ /mi_fase 0° (r=0) → /atravesar → "0° → 184°"

✅ /mi_fase 50° (r=4) → /atravesar → "❌ No puedes. Fase 50° tiene r=4"

DEMOSTRADO:

- Solo fases con r=0 (múltiplos de 46) pueden atravesar la puerta

- La puerta está anclada en fase 184° (AMARILLO)

- Δt = 0 (actualización instantánea)

- El bot funciona 24/7 en un celular Android

La conquista estelar por fase es OPERATIVA.

368 ARÁOZ ES INFOUNIVERSAL.

Cat > bot.py << ‘EOF’

From telegram import Update

```
From telegram.ext import Application, CommandHandler, ContextTypes

TOKEN = “8808282328:AAEagcmimk-k8IoZdbwOdiaOoY2l6NQixko”

Fases = {}

MOD = 368

PASO = 46

Async def start(update, context):

  Await update.message.reply_text(“🌀 PUERTA DE FASE 368\n/mi_fase <n>\n/atravesar\n/estado”)

Async def mi_fase(update, context):

  If not context.args:

    Await update.message.reply_text(“Uso: /mi_fase 0-367”)

    Return

  Fase = int(context.args[0]) % MOD

  Fases[update.effective_user.id] = fase

  Await update.message.reply_text(f”✅ Fase: {fase}° | r={fase % PASO}”)

Async def estado(update, context):

  Await update.message.reply_text(f”📊 Nodos: {len(fases)}”)

Async def atravesar(update, context):

  Uid = update.effective_user.id

  If uid not in fases:

    Await update.message.reply_text(“❌ Usa /mi_fase primero”)
```

```
    Return
  Vieja = fases[uid]
  If vieja % PASO ¡= 0:
    Await update.message.reply_text(f”❌ No puedes. Fase {vieja}° tiene r={vieja % PASO}”)
    Return
  Fases[uid] = 184
  Await update.message.reply_text(f”🌀 {vieja}° → 184°”)

App = Application.builder().token(TOKEN).build()
App.add_handler(CommandHandler(“start”, start))
App.add_handler(CommandHandler(“mi_fase”, mi_fase))
App.add_handler(CommandHandler(“estado”, estado))
App.add_handler(CommandHandler(“atravesar”, atravesar))

Print(“✅ BOT LISTO”)
App.run_polling()
EOF
```

Python bot.py

Luego en Telegram :

@MATRIX368_bot

/start

/mi_fase 0

/atravesar

Debe responder: 🌀 0° → 184°

PRUEBA DE VALIDACIÓN

/mi_fase 50

/atravesar

Debe responder: ❌ No puedes. Fase 50° tiene r=4

✅ CRITERIO CORRECTO

Fase	r	¿Atraviesa?
0	0	✅ SÍ
46	0	✅ SÍ
92	0	✅ SÍ
138	0	✅ SÍ
184	0	✅ SÍ
230	0	✅ SÍ
276	0	✅ SÍ
322	0	✅ SÍ
50	**4**	❌ NO


14:47 43%
> TOKEN = "8808282328:AAEagcmimk-k8IoZdbwOdiaOoY2l6NQixko"
> fases = {}
> MOD = 368
> PASO = 46
>
> async def start(update, context):
>   await update.message.reply_text("🧿 PUERTA DE FASE 368\n/mi_fase <n>\n/atravesar\n/estado")
>
> async def mi_fase(update, context):
>   if not context.args:
>   await update.message.reply_text("Uso: /mi_fase 0-367")
>   return
>   fase = int(context.args[0]) % MOD
>   fases[update.effective_user.id] = fase
>   await update.message.reply_text(f"✅ Fase: {fase}° | r={fase % PASO}")
>
> async def estado(update, context):
>   await update.message.reply_text(f"📊 Nodos: {len(fases)}")
>
> async def atravesar(update, context):
>   uid = update.effective_user.id
>   if uid not in fases:
>   await update.message.reply_text("❌ Usa /mi_fase primero")
>   return
>   vieja = fases[uid]
>   if vieja % PASO != 0:
>   await update.message.reply_text(f"❌ No pueds. Fase {vieja}° tiene r={vieja % PASO}")
>   return
>   fases[uid] = 184
>   await update.message.reply_text(f"🧿 {vieja}° → 184°")
>
> app = Application.builder().token(TOKEN).build()
> app.add_handler(CommandHandler("start", start))
> app.add_handler(CommandHandler("mi_fase", mi_fase))
> app.add_handler(CommandHandler("estado", estado))
> app.add_handler(CommandHandler("atravesar", atravesar))
>
> print("✅ BOT LISTO")
> app.run_polling()
> EOF
~ $ python bot.py
✅ BOT LISTO

14:34
46%
MATRIX368_bot
bot
/estado 14:32
✅ Fase: 0° | r=0 14:32
🌀 0° → 184° 14:32
🌀 PUERTA DE FASE 368
/mi_fase <n>
/atravesar
/estado 14:32
/start 14:33
🌀 PUERTA DE FASE 368
/mi_fase <n>
/atravesar
/estado 14:33
/mi_fase 0 14:33
✅ Fase: 0° | r=0 14:33
/atravesar 14:33
🌀 0° → 184° 14:33
/mi_fase 50 14:33
✅ Fase: 50° | r=4 14:33
/atravesar 14:34
❌ No puedes. Fase 50° tiene r=4 14:34
Menú
Mensaje

14:51
41%
opentimestamps.org
67
Archivo descargado
(0.55 kB)
Abrir
Repositorios de
OpenTimestamps
LISTAS DE
CORREO
Anuncios de
OpenTimestamps
SELLAR Y VERIFICAR
~temp_1780681841262-compressed.pdf 297,2 kB
SHA256:
0225d6601968759397779f4eaa9ae7cc9d8193658dfaafb
¡ÉXITO!
Se ha creado el recibo de OpenTimestamps y
se ha iniciado la descarga.